

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, pentru anul 2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	or. Orhei	str.Piatra Neamț 2	Pm	mai	8.15		48	48	160	8	168	P		Înlocuirea PRG nr.29
	or. Orhei	str. Vas. Lupu 8	Pm	mai-iunie	8.15		48	48	173	7	180	P		Înlocuirea PRG nr.39
	or. Orhei	str. Dimo 69	Pm	iunie	9.00		48	48	186	2	188	P		Înlocuirea PRG nr.40
		str.Unirii 2	Pj	iulie	8.30		8	8	30		30	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		str.Unirii 4	Pj	iulie	8.30		8	8	30		30	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		str.Șt.cel Mare 3	Pj	august	8.15		24	24	72		72	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		str.Șt.cel Mare 5	Pj	august	8.15		24	24	36		36	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		s.Lucașeuca	Pm, Pj	iunie	8.30		8	8	5		5	P		Înlocuirea robinetelor la PRG PRG nr.13
		s.Lucașeuca	Pm,Pj	iunie	8.30		8	8	5		5	P		Înlocuirea robinetelor la PRG PRG nr.20
		s.Seliște	Pm, Pj	iunie	8.30		9	9	3		3	P		Înlocuirea robinetelor la PRG PRG nr.2
		str.8 Martie	Pm, Pj	mai	8.15		24	24	90		90	P		Înlocuirea robinetelor la PRG PRG nr.118
		str.str.Sesiunii XIII	Pm, Pj	august	8.15		24	24	35		35	P		Înlocuirea PRG PRG nr.117
		str.Zemțov	Pm, Pj	iunie	8.30		8	8	-			P		Înlocuirea regulatorului PRG PRG nr.109
		str.Mîndru	Pm, Pj	iunie	8.30		8	8	-			P		Înlocuirea regulatorului PRG PRG nr.110
		str.Cupcea 1	Pj	mai	8.30		8	8	20		20	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		str.Cupcea 3	Pj	mai	8.30		8	8	20		20	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		str.Cupcea 7	Pj	iunie - august	8.30		24	24	60		60	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		str.Cupcea 9	Pj	iunie - august	8.30		24	24	60		60	P		verificarea la etanșietate scara blocului
		s.Clișova	Pm, Pj	iunie	9.00		24	24	70		70	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
		s.Fiodoreuca	Pm, Pj	iunie	9.00		24	24	85	1	86	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
		s.Ciocîlteni	Pm, Pj	iulie	9.00		48	48	360	6	366	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
		s.Clișova-Nouă	Pm, Pj	iulie	9.00		48	48	110	1	111	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
		s.Peresecina	Pm, Pj	august	9.00		24	24	80	1	81	P		Înlocuirea PRG nr.7
		s.Peresecina	Pm, Pj	mai	9.00		8	8	12	1	13	P		Înlocuirea PRG nr.33
		s.Peresecina	Pm, Pj	mai-iunie	9.00		24	24	70		70	P		Înlocuirea PRG nr.21
		s. Berezlogi	Pm, Pj	mai-iunie	9.00		24	24	48		48	P		Înlocuirea regulatorului la PRG nr.1
		s. Susleni	Pm, Pj	iunie	9.00		8	8	43		43	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.34 conform Planului MTO
		s. Susleni	Pm, Pj	iulie	9.00		4	4	15		15	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.48 conform Planului MTO
		s. Berezlogi	Pj	august	9.00		6	6	29	3	32	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.13 conform Planului MTO

		s. Berezlogi	Pj	august	9.00		6	6	22		22	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.5 conform Planului MTO
		s. Budăi	Pm, Pj	septembrie	9.00		8	8	8		8	P	Înlocuirea PRG nr.3
		s. Budăi	Pm, Pj	august	9.00		8	8	6		6	P	Înlocuirea PRG nr.4
		s. Zagoreni	Pm, Pj		9.00		6	6	7		7	P	Înlocuirea a 5 PRG ППЦМ nr.3; 12; 14; 15; 16
Rezina	sat. Cinișeuți	Gaz de la SRMG Pripiceni spre SRMG sat. Cinișeuți PRG Nr.1-36	Pi	24.08.2021	9.00		72	72	289	5	294	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Țareuca-Țahnăuți	Gaz de la SRMG Țareuca spre SRMG sat. Țahnăuți	Pi	09.06.2021	9.00		72	72	269	11	280	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	or. Rezina	str. Doina, Ștefan cel Mare, Colinelor, Suveranității, Florilor, Chilia, Teacenco	Pm, Pj	11.05.2021	8.15		48	48	159	1	160	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	or. Rezina	str. Trandafirilor 2.2, 2.4.6, 6/1.6/2.6/3 str. 1 Mai 10A, 10B	Pm, Pj	25.08.2021	8.15		72	72	439	1	440	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	or. Rezina	str. 27 August 44,46, 48,50 str. Decebal , 35, 37, 39, str. Mai 2	Pm, Pj	13.07.2021	8.15		72	72	294	2	296	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	or. Rezina	str. Voluntarilor 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 str. Sciusev 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13	Pm, Pj	13.07.2021	8.15		72	72	324	2	326	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Ignăței	Gazoductul Pi spre sat. Ignăței SRMG-1buc, PRG -16buc	Pi, Pm	05.07.2021	8.30		48	48	209	6	215	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Solonceni	Gazoductele de la SRMG Solonceni și PRG 1-39	Pi, Pm	23.05.2021	9.00		72	72	192	3	195	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Saharna Noua-Saharna	Gazoductele de la PRG 1-34	Pm, Pj	28.07.2021	9.00		36	36	37	1	38	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Horodiște	Gazoductele de la SRMG și PRG 1 (gimnaziu)	Pm, Pj	15.05.2021	9.00		24	24	0	1	1	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Peciște	Gazoductele de la SRMG și PRG 1 - 5	Pm, Pj	23.09.2021	9.00		36	36	45		45	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Pripiceni	Gazoductele de la str.Al. Danco PRG 12-9-10-1-2-4-5	Pm, Pj	23.08.2021	9.00		36	36	66	2	68	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Echimăuți	Gazoductele de la PRG Nr. 12-9-10-1-2-4-6	Pm, Pj	24.08.2021	9.00		37	37	66	2	68	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Ignăței	Gazoductele de la PRG Nr.5, PRG Nr.3	Pm, Pj	24.08.2021	9.00		37	37	66	2	68	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Țahnăuți	Gazoductele de la PRG Nr.3	Pm, Pj	18.05.2021	9.00		36	36	54	0	54	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Matrosov, Tineretii, Micurin PRG 60, 61, 62, 70	Pm, Pj	14.07.2021	8.15		36	36	40	1	41	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. 27 August, 50A, 56 PRG Nr.47	Pm, Pj	19.08.2021	8.15		36	36	71	3	74	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO

	Rezina	str. Lomonosov 117-125-176 Vama Râbnița PRG Nr. 14, Nr. 16	Pm, Pj	17.05.2021	8.15		48	48	9	1	10	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Mira-Orhei,- Gorkii-Lăutarilor - I. Teodorovici, Miorița PRG Nr.15, 17, 18	Pm, Pj	17.05.2021	8.15		48	48	9	1	10	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Dacia Nr.39 PRG Nr. 31, str. Hajdeu -Dacia- Cetatea Albă- Eminescu PRG Nr.6	Pm, Pj	29.06.2021	8.15		48	48	157	0	157	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Eminescu 2 SRL " Simatrus " PRG Nr. 26	Pm, Pj	27.07.2021	8.15		24	24	0	1	1	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Sfintul Ilie PRG Nr.5	Pm, Pj	21.09.2021	8.15		36	36	64	2	66	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Ciusev Nr.7 CMF Centru de Sănătate Noua str. Ciusev Nr.7 CMF Centru de Sănătate Veche	Pm, Pj	22.09.2021	8.15		36	36	0	5	5	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. 1 Mai 6/2 (a. Pistrui)	Pj	12.04.2021	8.15		36	36	70	1	71	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. 8 Martie (M. Esipov)	Pj	15.04.2021	8.15		36	36	14	0	14	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	str. Ciusev PRG Nr.5	Pm, Pj	29.09.2021	8.15		36	36	72	10	82	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Țareuca	sat. Țareuca (Lefter I.,Negară S.)	Pm, Pj	16.08.2021	9.00		36	36	78	0	78	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	sat. Meșeni	sat. Meșeni PRG Nr.6, PRG Nr.7	Pm, Pj	18.05.2021	9.00		36	36	16	2	18	P	verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
	Rezina	Construcția gazoductului de Pjosă str. Mira Nr.36,47, 49, 51 și a 2 agenți economici	Pj	28.06.2021	8.30		36	36	19	2	21	P	Lucrări planificate conform Planului de reparație capitală
Șoldănești	sat. Cobălea	PRG Nr.10	Pm, Pj	06.05.2021	9.00		8	8	6	0	6	P	Reamplasarea PRG Nr.10
	sat. Șestaci	PRG Nr.19	Pm, Pj	10.05.2021	9.00		4	4	9	0	9	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Samașcani	sat. Samașcani	Pm, Pj	12.05.2021	9.00		24	24	16	1	17	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. Donici PRG Nr.31, str. B. Glavan PRG	Pm, Pj	13.05.2021	8.15		6	6	16	2	18	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. Rejie PRG Nr.2,	Pm, Pj	14.05.2021	8.15		8	8	0	1	1	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. Păcii PRG Nr.1, str. B. Glavan PRG Nr.8, str. M. Eminescu PRG Nr. 78, str. Cotovschii, str. Izvoarelor , str. 31 August PRG Nr.56, str. Scânteia	Pm, Pj	17.05.2021	8.15		120	120	592	9	601	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO

	sat. Cotiujenii Mari	PRG Nr.5	Pm, Pj	20.05.2021	9.00		1	1	0	1	1	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. S.Lazo PRG Nr.14, 15,16, 17	Pm, Pj	22.05.2021	8.30		8	8	78	1	79	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. 31 August, str. Comarov, str. Vișinilor, str. Vas. Alexandri PRG Nr.3	Pm, Pj	24.05.2021	8.15		8	8	114	0	114	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str.Victoriei PRG Nr.43;36	Pm, Pj	26.05.2021	8.15		8	8	41	2	43	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Parcani	PRG Nr.9	Pm, Pj	26.05.2021	9.00		8	8	0	1	1	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Șestaci	PRG Nr.5; 6	Pm, Pj	03.06.2021	9.00		24	24	17		17	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Soldanesti	str.Victoriei, PRG Nr.73, str. Testimițanu PRG Nr.72	Pm, Pj	07.06.2021	9.00		8	8	8	2	10	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Șipca	PRG Nr.3; 4	Pm, Pj	07.06.2021	9.00		8	8	92	0	92	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Dobrușa	SRG Nr.14;17	Pm, Pj	07.06.2021	9.00		24	24	18	1	19	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Soldanesti	str.Ghiocel PRG Nr.4	Pm, Pj	08.06.2021	8.15		8	8	65	0	65	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Soldanesti	str.Victoriei PRG Nr.50	Pm, Pj	09.06.2021	8.15		8	8	5	0	5	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii-Mari	PRG Nr.2	Pm, Pj	09.06.2021	9.00		24	24	0	1	1	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or.Șoldănești	str.Feroviarilor PRG Nr.80	Pm, Pj	10.06.2021	8.15		24	24	26	0	26	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. Păcii , str. M. Eminescu, str. B. Glavan, str. Victoriei	Pm, Pj	11.06.2021	8.15		8	8	25	12	37	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Șestaci	SRMG și PRG Nr. 1-28	Pm, Pj	13.06.2021	9.00		24	24	211	1	212	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Samașcani	PRG Nr.3;17	Pm, Pj	14.06.2021	9.00		24	24	18	0	18	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Mihuleni	PRG Nr.1÷13	Pm, Pj	14.06.2021	9.00		24	24	203	1	204	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cobălea	PRG Nr.17÷20	Pm, Pj	14.06.2021	9.00		24	24	76	0	76	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii-Mari	PRG Nr.1	Pm, Pj	14.06.2021	9.00		24	24	0	1	1	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Samașcani	PRG Nr.5; 10	Pm, Pj	15.06.2021	9.00		24	24	5	0	5	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	PRG Nr 13	Pm, Pj	15.06.2021	9.00		1	1	0	1	1	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Parcani	PRG Nr.11	Pm, Pj	16.06.2021	9.00		24	24	10	0	10	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO

	sat. Cotiujenii - Mari	PRG Nr 30	Pm, Pj	16.06.2021	8.30		24	24	4		4	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Parcani	PRG Nr.12;10	Pm, Pj	17.06.2021	9.00		24	24	16	0	16	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	PRG Nr 23	Pm, Pj	21.06.2021	8.30		24	24	23	0	23	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Olișcani	PRG Nr.2	Pm, Pj	22.06.2021	9.00		8	8	19	0	19	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Glingenii	PRG Nr.1; 3	Pm, Pj	23.06.2021	9.00		24	24	17	1	18	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	PRG Nr.28	Pm, Pj	24.06.2021	9.00		8	8	18	0	18	P		Reamplasarea PRG
	sat. Cobălea	PRG Nr.21; 22; 23	Pm, Pj	12.07.2021	8.30		24	24	181	0	181	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Pohoarna	PRG Nr.1÷9	Pm, Pj	12.07.2021	9.00		24	24	16	1	17	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cobălea	PRG Nr. 24÷31	Pm, Pj	14.07.2021	9.00		24	24	105	0	105	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	PRG Nr 18÷30, PRG Nr.33÷36	Pm, Pj	14.07.2021	9.00		24	24	173	2	175	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	RG Nr.17	Pm, Pj	20.07.2021	9.00		8	8	48	0	48	P		Reamplasarea PRG
	sat. Cobălea	PRG Nr. 4;26	Pm, Pj	10.08.2021	9.00		8	8	18	0	18	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cobălea	PRG Nr.14	Pm, Pj	10.08.2021	9.00		8	8	3	0	3	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	PRG Nr. 12; 13	Pm, Pj	10.08.2021	9.00		1	1	0	2	2	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	s.Cotiujenii - Mari	PRG Nr.20	Pm, Pj	11.08.2021	9.00		1	1	11	0	11	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	s.Cotiujenii - Mari	PRG Nr 3	Pm, Pj	12.08.2021	9.00		1	1	3	0	3	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	s.Cotiujenii - Mari	PRG Nr.16	Pm, Pj	13.08.2021	9.00		1	1	3	0	3	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	s.Cotiujenii - Mari	PRG Nr.14	Pm, Pj	17.08.2021	9.00		4	4	11	0	11	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Rogojeni	PRG Nr.5	Pm, Pj	18.08.2021	9.00		1	1	0	4	4	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Cotiujenii - Mari	s.Cotiujenii-Mari	Pm, Pj	19.08.2021	9.00		8	8	48	0	48	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str.Vailor PRG Nr.5	Pm, Pj	23.08.2021	8.15		12	12	31	0	31	P		Înlocuirea PRG
	or. Șoldănești	str.Livezilor, str. Teilor, str. Lacurilor PRG Nr.41	Pm, Pj	24.08.2021	8.15		12	12	29	0	29	P		Înlocuirea PRG
	or. Șoldănești	str.S.Lazo SRMG Nr.13	Pm, Pj	13.09.2021	8.15		24	24	78	0	78	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	or.Soldanesti str.S.Lazo PRG Nr.14;15;16;17	Pm, Pj	13.09.2021	8.15		8	8	78	0	78	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Samașcani	s.Samașcani	Pm, Pj	15.09.2021	9.00		30	30	142	5	147	P		verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO

	sat. Mihuleni	SRMG Nr.4, PRG Nr.1÷13.	Pm, Pj	15.09.2021	9.00		24	24	203	1	204	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Șipca	SRMG Nr.3, PRG Nr.1÷9	Pm, Pj	16.09.2021	9.00		24	24	203	1	204	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Șoldănești	str. V.Șoldăneștiului, str. Pușkin PRG Nr.45	Pm, Pj	21.09.2021	8.15		12	12	17	0	17	P	Înlocuirea PRG
	or. Șoldănești	str. Feroviarilor, str A.Lupan PRG Nr.52	Pm, Pj	22.09.2021	8.15		12	12	12	1	13	P	Înlocuirea PRG
	sat. Cotuijenii-Mari	PRG Nr.34	Pm, Pj	22.09.2021	9.00		8	8	9	0	9	P	Reamplasarea PRG
Telenești	sat. Scorțeni	sat. Scorțeni	Pi, Pm, Pj	07.06.2021	9.00		8	8	226	0	226	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Verejeni-Leușeni	sat.Verejeni-Leușeni,	Pi	12.07.2021	9.00		8	8	114	0	114	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Telenești	str.Renasterii, Str. Neaga, str. Coșbuc, str. Ovidiu, str. B.Lăutaru, str. I.Mai, str. E.Coca, sat. Mihalașa	Pm, Pj	16.08.2021	8.15		72	72	839	0	839	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Chiștelnița	PRG nr.5	Pj	09.08.2021	8.30		72	72	26	0	26	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	or. Telenești	str.Renasterii, str. Al.cel Bun, str. V. Alecsandri, str. 2 Decembrie, str. I.Voda	Pj	16.08.2021	8.15		72	72	414	0	414	P	verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
	sat. Chiștelnița	PRG Nr.5	Pj	septembrie	9.00		8	8	28	0	28	P	Înlocuirea PRG conform Planului de reparație a capitală
	sat. Chiștelnița	PRG Nr.10	Pj	septembrie	9.00		8	8	30	0	30	P	Înlocuirea PRG conform Planului de reparație a capitală